

DIRETTIVA 2004/115/CE DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2004****che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽¹⁾ in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestri, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
- (2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
- (3) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando

utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

- (4) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo; esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.
- (5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.
- (6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità⁽³⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
- (7) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi attualmente applicate nella Comunità europea, tenendo conto delle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è inoltre tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui di tali antiparassitari.
- (9) La direttiva 90/642/CEE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE della Commissione (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

⁽³⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato CODEX sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (10) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze oggetto della presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni delle sostanze attive in questione. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.
- (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze metomil, tiodicarb, m-clobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 22 giugno 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi

comunicano alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di concordanza delle stesse con la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 giugno 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Residui di pesticidi e livelli massimi di residui (mg/kg)[illegible]

[illegible]

Gruppi ed esempi di singoli prodotti cui si applicano i LMR	Methomyl/ Thiodicarb (somma espressa come methomyl)	Myclobutanil	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Fenpropi- morph	Metalaxyl compresi al- tri miscugli di isomeri costituenti compreso il metalaxyl-m (somma degli isomeri)	Penconazole	Iprovalicarb	Azoxystrobin	Fenhexamid
Fichi									
Kiwi									10 (p)
Kumquat									
Litchi									
Mango									
Olive			5						
Frutto della passione									
Ananas									
Papaya									
Altri		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)				0,05 (*)	0,05 (*) (p)
2. Verdura, fresca o non cotta, congelata o essiccata									
i) RADICI E TUBERI				0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)
Barbabietole									
Carote		0,2	0,2		0,1 (p)			0,2	
Sedano-rapa			0,2					0,3	
Rafano		0,2						0,2	
Topinambur									
Pastinache		0,2			0,1 (p)			0,2	
Radici di prezzemolo		0,2						0,2	
Ravanelli	0,5		2						
Salsefrica			0,2					0,2	
Patate dolci									
Rutabaga									
Navoni									
Ignome									
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)			0,05 (*)	
ii) ORTAGGI A BULBO	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)		0,05 (*)			0,05 (*) (p)
Aglione			0,5		0,5 (p)				
Cipolle			0,5		0,5 (p)		0,1 (p)		
Scalogni			0,5		0,5 (p)				
Cipolline			1		0,2 (p)			2	
Altri			0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti cui si applicano i LMR	Methomyl/ Thiodicarb (somma espressa come methomyl)	Myclobutanil	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Fenpropi- morph	Metalaxyl compresi al- tri miscugli di isomeri costituenti compreso il metalaxyl-m (somma degli isomeri)	Penconazole	Iprovalicarb	Azoxystrobin	Fenhexamid
iii) ORTAGGI A FRUTTO				0,05 (*)					
a) Solanacee						0,05 (*)		2	
Pomodori	0,5	0,3	3		0,2 (p)		1 (p)		1 (p)
Peperoni		0,5			0,5 (p)				2 (p)
Melanzane	0,5	0,3							1 (p)
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)	2		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)
b) Cucurbitacee (buccia commestibile)	0,05 (*)	0,1				0,05 (*)		1	1 (p)
Cetrioli			0,5		0,5 (p)		0,1 (p)		
Cetrolini sott'aceto			2				0,1 (p)		
Zucchine			2				0,1 (p)		
Altri			0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)		
c) Cucurbitacee (buccia non commestibile)	0,05 (*)	0,2	0,5			0,1		0,5	0,05 (*) (p)
Meloni					0,2 (p)		0,2 (p)		
Zucche									
Cocomeri					0,2 (p)		0,2 (p)		
Altri					0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)		
d) Granturco dolce	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)
iv) ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA		0,02 (*)				0,05 (*)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)
a) Cavoli a infiorescenza			1	0,05 (*)	0,1 (p)				
Broccoli	0,2							0,5	
Cavolfiori								0,5	
Altri	0,05 (*)							0,05 (*)	
b) Cavoli a testa	0,05 (*)		1						
Cavoli di Bruxelles				0,5				0,1	
Cavoli cappucci					1 (p)			0,3	
Altri				0,05 (*)	0,05 (*) (p)			0,05 (*)	
c) Cavoli a foglia	0,05 (*)			0,05 (*)				5	
Cavolo cinese									
Cavoli rapa			2		0,2 (p)				
Altri			0,5		0,05 (*) (p)				
d) Cavoli ricci	0,05 (*)		0,1 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)			0,2	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti cui si applicano i LMR	Methomyl/ Thiodicarb (somma espressa come methomyl)	Myclobutanil	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Fenpropi- morph	Metalaxyl compresi al- tri miscugli di isomeri costituenti compreso il metalaxyl-m (somma degli isomeri)	Penconazole	Iprovalicarb	Azoxystrobin	Fenhexamid
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE				0,05 (*)		0,05 (*)			
a) Lattughe e simili			5				1 (p)	3	
Crescione									
Dolcetta		5							
Lattuga	2				2 (p)				30 (p)
Scarola					1 (p)				
Altri	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*) (p)				0,05 (*) (p)
b) Spinaci e simili	2	0,02 (*)	0,05 (*)		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)
Spinaci									
Bietole da foglia e da costa									
Altri									
c) Crescione d'acqua	0,05 (*)	0,02 (*)	0,3		0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)
d) Cicoria	0,05 (*)	0,02 (*)	0,2		0,3 (p)		0,05 (*) (p)	0,2	0,05 (*) (p)
e) Erbe	2	0,02 (*)	5		1 (p)		0,05 (*) (p)	3	0,05 (*) (p)
Cerfoglio									
Erba cipollina									
Prezzemolo									
Foglie di sedano									
Altri									
vi) LEGUMI (freschi)	0,05 (*)	0,02 (*)		0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)
Fagioli (non sgranati)			1					1	
Fagioli (sgranati)			0,1					0,2	
Piselli (non sgranati)			1					0,5	
Piselli (sgranati)			0,1					0,2	
Altri			0,05 (*)					0,05 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	0,05 (*)						0,05 (*) (p)		0,05 (*) (p)
Asparagi									
Cardi									
Sedano			0,5					5	
Finocchio									
Carciofi		0,5				0,2		1	
Porri			3	0,5	0,2 (p)			0,1	
Rabarbaro									
Altri		0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)		0,05 (*)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti cui si applicano i LMR	Methomyl/ Thiodicarb (somma espressa come methomyl)	Myclobutanil	Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (somma espressa come CS2)	Fenpropi- morph	Metalaxyl compresi al- tri miscugli di isomeri costituenti compreso il metalaxyl-m (somma degli isomeri)	Penconazole	Iprovalicarb	Azoxystrobin	Fenhexamid
viii) FUNGHI	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)
a) Funghi coltivati									
b) Funghi selvatici									
3. LEGUMINOSE	0,05 (*)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,1	0,05 (*) (p)
Fagioli									
Lenticchie									
Piselli									
Altri									
4. Semi oleosi		0,05 (*)		0,05 (*)	0,1 (*) (p)	0,05 (*)	0,1 (*) (p)		0,1 (*) (p)
Semi di lino									
Arachidi	0,1								
Semi di papavero									
Semi di sesamo									
Semi di girasole									
Semi di colza			0,5					0,5	
Semi di soia	0,1							0,5	
Semi di senape									
Semi di cotone	0,1								
Altri	0,05 (*)		0,1 (*)					0,05 (*)	
5. Patate	0,05 (*)	0,02 (*)	0,1	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)	0,05 (*)	0,05 (*) (p)
Patate novelle									
Patate tardive									
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*)	0,05 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,1 (*) (p)	0,1 (*)	0,1 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), anche in forma di pellet e in polvere non concentrata	10	2	25	10	10 (p)	0,5	0,1 (*) (p)	20	0,1 (*) (p)

(*) indica il limite inferiore di determinazione analitica

(p) indica il limite massimo di residui provvisorio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE: se non sarà modificato, questo livello diventerà definitivo a partire dal [4 anni dalla data d'entrata in vigore della direttiva che introduce tale modifica]