



*Roma 2 marzo 2005*

*Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E  
DEGLI ALIMENTI – UFFICIO X

*N.* prot. n. DGVA/10/ - P

*Risposta al Foglio del*

*N.*

**Oggetto:** procedure per il controllo del benessere  
animale negli allevamenti di suini - applicazione  
del D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.53.

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'  
DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
LORO SEDI

E p.c.

AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'  
SEDE

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E  
FORESTALI  
DG POLITICHE AGROALIMENTARI – PAGR IV  
SEDE

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL  
TERRITORIO  
SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI  
SUINI – ANAS  
VIA LAZZARO SPALLANZANI, 4/6  
00161 ROMA  
FAX 06 44170638

ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI  
VIA TOMASSETTI, 9  
00161 ROMA  
FAX 06 85451252

ALLA CONFAGRICOLTURA  
VIA VITTORIO EMANUELE, 101  
00186 ROMA  
FAX 06 68801051

ALLA CONFEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI  
VIA XXIV MAGGIO 43  
00187 ROMA  
FAX 06/4743122

ALLA CIA  
VIA MARIANO FORTUNY, 183  
00196 ROMA  
FAX 06 3227400

ALL'ASSALZOO  
VIA LOVANO, 6  
00185 ROMA  
FAX 06 8541641

ALLA FNOVI  
VIA DEL TRITONE, 125  
00187 ROMA  
FAX 06 4744332

ALL'ANMVI  
VIA TRECCHI  
26100 CREMONA  
FAX 0372 403526

AL SIVEMP  
VIA NIZZA, 11  
00198 ROMA  
FAX 06 8848446

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 “attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE, che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini”, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004, ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 “attuazione della direttiva 91/630/CEE”.

Le nuove disposizioni legislative comportano la realizzazione sia di cambiamenti strutturali, che gestionali, vigenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 marzo 2004) per le aziende di nuova costruzione, ricostruite od adibite all'allevamento del suino per la prima volta.

Negli allevamenti preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 53/04 le disposizioni in esso contenute dovranno essere in parte applicate dalla medesima data, ma dal 1° gennaio 2013 il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova normativa diverrà obbligatorio per tutte le aziende.

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire più dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Si sottolinea che il rispetto del benessere degli animali, oltre ad essere un principio fondamentale della nostra Società, implica l'utilizzazione di tecniche di allevamento che, migliorando le produzioni animali, coincidono anche con gli interessi dell'allevatore; i Servizi Veterinari hanno anche il compito di “educare” i proprietari/detentori di animali all'osservanza della normativa in materia di benessere, fornendo agli stessi indicazioni in merito alle esigenze strutturali ed alle corrette pratiche di allevamento.

La valutazione dell'idoneità delle condizioni di benessere degli animali allevati non può essere basata sull'analisi soggettiva, ma deve essere il risultato di procedure standardizzate nell'esecuzione dei controlli. La presente nota si prefigge, pertanto, anche lo scopo di uniformare le procedure di controllo e di raccolta dei dati.

E' opportuno in ogni caso precisare che la valutazione finale del benessere animale nei singoli allevamenti non deve essere ascritta unicamente a parametri metrici, ma deve tener conto della gestione ed organizzazione complessiva dell'azienda, il giudizio conclusivo del Veterinario Ispettore, infatti, deve essere globale e relativo ai molteplici aspetti dell'allevamento.

Infine, appare necessario chiarire che l'ampliamento delle strutture di allevamento, derivante dalla necessità del rispetto delle norme sul benessere degli animali, per quanto concerne gli spazi minimi da attribuire agli animali stessi, non va inteso come una conseguenza negativa per l'ambiente, ma al contrario come impatto ambientale favorevole.

### **Disposizioni già vigenti in tutte le aziende.**

#### **A. Condizioni generali:**

- 1) Il **personale** addetto alla custodia dei suini deve ricevere istruzioni pratiche relative alla corretta gestione degli animali ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato del D.Lgs. 534/92, come modificati dal D.Lgs. 53/04. Il proprietario/detentore dell'allevamento deve garantire, assumendosene la responsabilità, che il personale alle sue dipendenze riceva idonea formazione. Inoltre il numero degli operatori deve essere sufficiente in relazione al numero degli animali allevati ed alla tipologia d'allevamento.

Le Regioni e le Province autonome, che non vi abbiano ancora provveduto, sono invitate a promuovere i “corsi di formazione in materia di benessere animale” rivolti agli operatori del settore, così come previsto all’articolo 5 bis del suddetto decreto n. 53/04.

- 2) E’ **vietato l’utilizzo degli attacchi** per le scrofe e le scrofette, si precisa che in Italia tale divieto è vigente sin dal 1° gennaio 2001.
- 3) Le **superfici libere**, vale a dire lo spazio accessibile e fruibile, a disposizione di ciascun suinetto o suino all’ingrasso allevati in gruppo, sono rimaste invariate rispetto alle precedenti disposizioni legislative, così come riportato nell’allegato 1, punto 4, lettera b. della presente nota (libertà di movimento).
- 4) Per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l’isolamento in **recinti individuali** per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti.
- 5) Nei locali in cui sono stabulati gli animali non devono esservi **rumori** continui o improvvisi la cui intensità sia pari o superiore a 85 dBA, considerando che solitamente non si dispone di idonei strumenti di misurazione, indicativamente si può paragonare la suddetta intensità al rumore percepito nel traffico intenso.
- 6) Deve essere assicurata nei locali di allevamento dei suini per un periodo minimo di 8 ore al giorno, una **intensità luminosa** di almeno 40 lux, anche in questo caso in condizioni di routine non si dispone di strumenti di misurazione, pertanto come parametro di riferimento si può considerare la luminosità di una strada ben illuminata durante la notte.
- 7) Tutti i suini devono avere accesso ad una **zona prosciugata** (adeguatamente drenata) e **mantenuta pulita**, in cui possano stare distesi contemporaneamente e riposare assumendo una postura naturale. Inoltre i suini devono potersi alzare con movimenti normali.
- 8) I suini devono poter **vedere altri suini**; è tuttavia consentito l’isolamento di scrofe e scrofette in prossimità e durante il parto.
- 9) I suini, fatta eccezione di quanto di seguito indicato a tal proposito per scrofe e scrofette, devono avere libero accesso permanente ad una sufficiente quantità di **materiale per le attività di esplorazione e manipolazione** come paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L’uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati. Molta attenzione dovrà essere posta nella scelta della natura del materiale manipolabile. Innanzitutto dovrà essere sempre presa in considerazione la mancanza di tossicità dei prodotti utilizzati, ma per molte Aziende attualmente presenti sul territorio nazionale, di vecchia costruzione, nella scelta del materiale manipolabile, dovrà essere tenuto presente anche il rischio che questo, se non idoneo, possa compromettere la funzionalità delle strutture (per esempio l’intasamento del grigliato) e di conseguenza sia di nocimento per la salute ed il benessere degli animali; in tali casi può essere consentito il ricorso a materiali più grossolani o l’uso di materiali di arricchimento ambientale di altra natura.
- 10) I **pavimenti** dei locali in cui sono tenuti i suini devono essere non sdruciolevoli e privi di asperità, progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da non essere dannosi per gli animali; devono essere adeguati alla taglia ed al peso dell’animale e se non provvisti di lettiera devono avere una superficie rigida, piana e stabile.
- 11) Tutti i suini devono essere **alimentati almeno una volta al giorno**. Se non sono previsti sistemi di alimentazione automatici individuali o somministrazione di alimento “ad libitum”, quando i suini vengono alimentati in gruppo, ciascuno di essi deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri del gruppo.

Per quanto riguarda scrofe e scrofette allevate in gruppo, deve essere adottato un sistema idoneo a garantire che, anche in situazioni di competitività, ciascuna di esse possa disporre di una sufficiente quantità di mangime. Le scrofe e le scrofette gravide devono ricevere un'alimentazione ricca di fibra (mangime riempitivo) ed un mangime ad elevato valore energetico.

- 12) Ogni suino, a partire dalla seconda settimana di età, deve poter disporre in permanenza di **acqua di abbeverata**, fresca ed in quantità sufficiente.
- 13) Sono vietate tutte le **mutilazioni** (operazioni che determinano la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea), fatta eccezione di quelle effettuate per fini terapeutici, diagnostici o di identificazione.

Tuttavia sono consentite:

- a. La riduzione degli incisivi entro i primi 7 giorni di vita, (che lasci una superficie liscia), mediante levigatura (preferibilmente) o troncatura e la riduzione delle zanne dei verri se necessaria per motivi di sicurezza.
- b. Il mozzamento (taglio) di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita.
- c. La castrazione dei suinetti maschi, destinati all'ingrasso, con metodi diversi dalla lacerazione dei tessuti, entro i primi 7 giorni di vita.
- d. L'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto per animali allevati all'aperto.

**La riduzione degli incisivi ed il taglio della coda** non devono costituire interventi di routine, ma possono essere effettuati solo per comprovate e documentate esigenze. In ogni caso prima di ricorrere alle suddette operazioni è necessario mettere in atto tutte le possibili misure idonee ad evitare le morsicature delle code ed ogni altro comportamento anomalo per la specie, che potrebbero rappresentare il segnale di inadeguate condizioni ambientali o di gestione (ad es. alimentazione).

Tutti gli interventi sopraelencati devono essere praticati da un veterinario o da personale appositamente formato (conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 53/04), in condizioni di igiene ed utilizzando attrezzature idonee. Qualora la **castrazione o il mozzamento della coda** debbano essere praticati **dopo il settimo giorno** di vita del soggetto, devono essere eseguiti da un medico veterinario previo impiego di anestetici e la somministrazione prolungata di analgesici.

Il mancato rispetto di tale prescrizione presuppone l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 3 del D.Lgs. 53/04 (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.550 a Euro 9.260, salvo che il fatto costituisca reato) e potrebbe comportare, in taluni casi, la denuncia per esercizio abusivo di una professione sanitaria (art. 348 del C.P. ed art. 141 del Testo Unico delle Leggi sanitarie).

## **B. Condizioni specifiche per le diverse categorie di suini:**

### **1) Verri**

- a. I **recinti**, la cui superficie libera al suolo deve essere di almeno mq 6 per ciascun suino adulto, devono permettere all'animale di girarsi e di avere contatto uditivo, olfattivo e visivo con altri suini.
- b. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i **recinti utilizzati per l'accoppiamento** devono avere almeno una superficie al suolo di mq 10 e devono essere liberi da ostacoli.

## 2) Scrofe scrofette

- a. Le scrofe e scrofette nella **settimana precedente alla data presunta per il parto** devono disporre di una lettiera adeguata, in quantità sufficiente, (creazione di un nido), sono ritenuti idonei anche ritagli di carta, purché privi di sostanze chimiche tossiche. Fanno eccezione, tuttavia, quelle strutture in cui i sistemi di smaltimento dei liquami rendano tecnicamente impossibile la presenza della lettiera.
- b. Se necessario devono essere sottoposte a **trattamenti contro endo ed ectoparassiti** e prima di essere sistemate negli stalli da parto devono essere adeguatamente pulite.
- c. Dietro la scrofa e la scrofetta deve essere sempre prevista una **zona libera che renda agevole il parto** (naturale o artificiale). Negli stalli da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono esservi apposite strutture (ad esempio sbarre) che proteggano i lattonzoli.

## 3) Lattonzoli

- a. Deve essere prevista **una parte del pavimento piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato**, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare contemporaneamente.
- b. Nel caso in cui si usino gli **stalli da parto**, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà.
- c. Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di **28 giorni**. Tuttavia è consentito svezzare i lattonzoli prima di tale età, sino ad un massimo di 7 giorni prima, cioè al 21° giorno, purché vengano trasferiti in impianti specializzati (locali all'uopo destinati), nettamente separati dalle strutture in cui sono allevate le scrofe, onde ridurre al minimo i rischi di malattie. Tali impianti devono sempre essere svuotati e accuratamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo di lattonzoli.

## 4) Suinetti e suini all'ingrasso

- a. I gruppi di suini devono essere **formati e mescolati** il più precocemente possibile, preferibilmente prima dello svezzamento o al massimo entro una settimana dallo svezzamento stesso. All'atto del mescolamento i suini devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi o nascondersi dagli altri suini. I gruppi formati non devono più essere modificati se non per isolare i soggetti ammalati, feriti o particolarmente aggressivi, o per altre circostanze eccezionali.
- b. Occorre mettere in atto tutte le misure necessarie ad **evitare le lotte** che eccedano il comportamento normale dei suini in gruppo. Se si evidenziano segni di lotta violenta è necessario indagarne le cause e mettere in atto misure idonee per limitare tali fenomeni, come ad esempio fornire paglia od altro materiale d'esplorazione in quantità sufficiente o contenere per periodi limitati i soggetti particolarmente aggressivi in appositi locali (recinti individuali).
- c. La **somministrazione di tranquillanti** al momento del mescolamento deve avvenire esclusivamente previa prescrizione medico-veterinaria ed essere limitata a condizioni eccezionali, deve essere assolutamente vietato l'impiego routinario di tali sostanze farmacologiche.

**Disposizioni da applicare a partire dal 15 marzo 2004**  
**nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta.**  
**Applicabili dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende.**

- 1) **La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:  
mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione  
mq 2,25 per le scrofe  
Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%  
Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.
- 2) Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da **pavimento pieno continuo**, le cui dimensioni minime devono essere di:  
mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione  
mq 1,3 per le scrofe gravide  
una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).
- 3) Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le **4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto**. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.
- 4) Nelle **aziende con meno di 10 scrofe** è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.
- 5) Le scrofe e scrofette devono avere **accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione**. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.
- 6) I **recinti individuali**, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.
- 7) Per quanto attiene alle caratteristiche dei pavimenti fessurati per i suini allevati in gruppo le ampiezze massime delle aperture e quelle minime dei travetti indicate al punto 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. 53/04, devono intendersi riferite esclusivamente ai **pavimenti fessurati in calcestruzzo**, così come si evince dal testo originale in lingua inglese della direttiva 2001/88/CE, articolo 1, punto 2, lettera b) "**concrete slatted floors**".

### Attività ispettiva

Mediante la Circolare n. 10 del 5 novembre 2001, questo Ministero ha fornito indicazioni in merito alle modalità di esecuzione dei controlli.

In particolare è stato puntualizzato che annualmente deve essere effettuato un numero adeguato di ispezioni per la verifica del rispetto del benessere animale negli allevamenti, programmato in base ai seguenti parametri:

1. numero complessivo degli allevamenti;
2. specie animale e caratteristiche produttive;
3. tecnologie di allevamento che determinano maggior incidenza del rischio per il benessere animale;
4. risultati di precedenti ispezioni.

Se non è possibile procedere annualmente all'ispezione di tutti gli allevamenti presenti sul territorio è opportuno prevedere un'adeguata "rotazione" nel programma dei sopralluoghi, al fine di assicurare che, nel corso di più cicli, possano essere controllate tutte le aziende.

Nella predetta circolare era già stato evidenziato che l'attività di vigilanza sul benessere animale può essere svolta anche in occasione dei sopralluoghi programmati presso gli allevamenti per altre finalità (profilassi, controlli sui mangimi, farmaci etc.), pertanto, si desidera rimarcare l'importanza di un efficace coordinamento e di un'attiva collaborazione tra i Servizi Veterinari delle diverse Aree funzionali, affinché non venga trascurato il rispetto delle norme minime per la protezione degli animali allevati.

Si sottolinea, inoltre, l'importanza di mantenere una **documentazione scritta dell'attività di controllo svolta**, pertanto per ogni ispezione effettuata deve essere redatto apposito verbale da conservare agli atti. La base documentale dei dati relativi ai controlli è indispensabile non solo quando vengono riscontrate irregolarità che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative, ma anche in caso di assenza di violazione delle norme o qualora vengano disposte prescrizioni di adeguamento.

A tal proposito si sottolinea che la violazione delle disposizioni normative in materia di benessere dei suini allevati, pur comportando in ogni caso il rilievo e la verbalizzazione dell'irregolarità riscontrata, presuppone di volta in volta una valutazione da parte del Veterinario Ispettore ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, che debbono essere sicuramente comminate nei casi di gravi inadempienze o reiterazione delle irregolarità, ma in caso di violazioni di minor entità possono essere applicate delle "prescrizioni", con indicazione dei relativi tempi di adeguamento.

Nel verbale di sopralluogo è opportuno che vengano sempre registrate almeno le seguenti informazioni:

1. dati identificativi dell'allevamento (ragione sociale, legale rappresentante, detentore, indirizzo etc.)
2. caratteristiche del controllo effettuato (verifica di tutti o parte dei requisiti)
3. eventuali irregolarità
4. provvedimenti adottati, ivi comprese le prescrizioni ed i tempi di adeguamento.

### Raccolta dei dati e flusso informativo

La decisione 2000/50/CE ha stabilito le modalità per la realizzazione del flusso informativo introdotto con la direttiva 98/58/CE, prevede infatti che gli Stati membri inviino le informazioni relative ai controlli effettuati negli allevamenti con periodicità biennale, utilizzando il modello di tabella allegata alla decisione stessa.

Al fine di uniformare a livello nazionale le procedure di controllo negli allevamenti di suini si allega un **modello di "verbale di sopralluogo"** (Allegato 1), che può essere utilizzato dal

Veterinario Ispettore per effettuare il controllo in azienda. Tale modello è suddiviso in sezioni (1. Personale; 2. Controllo degli animali etc.), in ogni sezione devono essere indicate le conformità o le non conformità riscontrate e gli eventuali provvedimenti adottati (prescrizioni/altre sanzioni), deve poi essere riportata la somma di tali provvedimenti.

Si precisa che ogni Regione/Provincia autonoma può adottare, se lo ritiene opportuno, proprie check list per effettuare i sopralluoghi ispettivi presso gli allevamenti, purché siano rispettate le indicazioni di base riportate nell'Allegato 1.

Dai "verbali di sopralluogo" potranno così essere desunti i dati per la compilazione della **"scheda riepilogativa annuale"** (Allegato 2), riportante i risultati dei controlli effettuati presso le aziende, che i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) dovranno inviare alle Regioni/Province autonome entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento. Le Regioni e Province autonome, dopo aver aggregato i dati dovranno inviare la "scheda riepilogativa annuale" (Allegato 2), sia in formato cartaceo, che in formato elettronico (all'indirizzo e-mail che verrà successivamente comunicato), al Ministero della salute - D.G.S.V.A - Ufficio X entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne i dati relativi all'anno 2004 ed esclusivamente per tale anno, le suddette scadenze sono posticipate al 31 marzo per le ASL ed al 30 aprile (termine perentorio) per le Regioni e Province autonome e possono essere ancora utilizzate le schede riepilogative allegate alla circolare 5 novembre 2001, n. 10 (allegato 3 della stessa circolare n. 10), qualora sia già in fase avanzata la raccolta dei risultati dei controlli effettuati nel medesimo anno.

La scheda riepilogativa annuale (Allegato 2) è conforme al modello di tabella allegata alla decisione 2000/50/CE, risulta pertanto standardizzata e non modificabile.

IL DIRETTORE GENERALE



**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI****DATI ANNUALI SUINI**

RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LEAZIENDE

(D.Lgs. 146/2001 - D.Lgs. 534/92 e succ. modifiche)

ASL/REGIONE.....			ANNO	
Numero di aziende.....			N. di controlli...../media .....	
Tipo e numero di infrazioni			Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza	
Requisito	Definizione	N. totale	Prescrizioni	Altre sanzioni
<b>1) Personale</b>	Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni previste dal D.Lgs. 534/92 come modificato dal D.Lgs. 53/2004.			
<b>2) Controllo degli animali</b>	Gli animali devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Devono essere presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti particolarmente aggressivi, attaccati da altri suini, malati o feriti). Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato.			
<b>3) Registrazione dei dati</b>	Il proprietario o il custode degli animali deve tenere un registro dei trattamenti farmacologici e del numero dei casi di mortalità constatati ad ogni ispezione. Il registro deve essere correttamente e regolarmente compilato e conservato per un periodo di almeno 3 anni.			
<b>4) Libertà di movimento</b>	La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Gli animali devono essere stabulati nel rispetto dei requisiti riguardanti la superficie minima richiesta e deve essere rispettato il divieto di utilizzo degli attacchi per scrofe e scrofette, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 534/92, come modificato dal D.Lgs. 53/2004.			
<b>5) Requisiti dei fabbricati/Stabulazioni</b>	I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali. Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà, di avere una zona pulita per il riposo e di vedere altri suini. I requisiti dei fabbricati, le caratteristiche dei locali di stabulazione, i pavimenti, la luce, i rumori devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 534/92, come modificato dal D.Lgs. 53/2004.			
<b>6) Impianti</b>	Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.			
<b>7) Mangimi ed altre sostanze/Alimentazioni</b>	Nessun'altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE deve essere somministrata a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute ed il benessere degli animali. Devono essere rispettati i pertinenti requisiti di alimentazione previsti dal D.Lgs. 534/92, come modificato dal D.Lgs. 53/2004.			
<b>8) Mutilazioni</b>	Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D.Lgs. 146/2001, punto 19. La riduzione degli incisivi e delle zanne dei verri, il mozzamento di una parte della coda, la castrazione dei suini maschi, l'apposizione dell'anello al naso devono essere praticati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 534/92, come modificato dal D.Lgs. 53/2004.			

Tipo e numero di infrazioni			Numero dei provvedimenti adottati di conseguenza	
Requisito	Definizione	N. totale	Prescrizioni	Altre sanzioni
<b>9) Pratiche di allevamento</b>	Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali. Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni relative alle pratiche di allevamento ed al "materiale manipolabile e d'esplorazione" previste dal D.Lgs. 534/92, come modificato dal D.Lgs. 53/2004.			
<b>10) Verri</b>	La superficie libera al suolo di un recinto per verro adulto e' di almeno 6 m2. Nel recinto il verro deve potersi girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini. Se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo deve essere di almeno 10 m2 e deve essere libero da ostacoli.			
<b>11) Scrofe e scrofette</b>	Devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi. Se necessario devono essere sottoposte a trattamenti contro i parassiti (interni ed esterni). Se sistemate negli stalli da parto devono essere pulite prima dell'introduzione in questi, se necessario. Nella settimana che precede il parto devono disporre di lettiera adeguata, in quantità sufficiente (tranne se tecnicamente irrealizzabile a causa del sistema di eliminazione dei liquami). Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito. Gli stalli da parto devono essere provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli (ad es. apposite sbarre).			
<b>12) Lattonzoli</b>	Una parte del pavimento deve essere sufficientemente ampia da consentire agli animali di riposare contemporaneamente. Questa superficie deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato. Se si utilizza lo stallo da parto i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà. Non devono essere staccati dalla scrofa prima dei 28 giorni di età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o i lattonzoli). Possono essere svezzati fino a 7 giorni prima (max 21 gg.) a condizione che vengano trasferiti in impianti specializzati. Tali impianti devono essere svuotati, puliti e disinfettati prima di introdurre un nuovo gruppo e devono essere separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre il rischio di malattie).			
<b>13) Suinetti e suini all'ingrasso</b>	Quando sono tenuti in gruppo devono essere prese sufficienti misure per evitare lotte eccedenti il comportamento normale. La modificazione dei gruppi (mescolamento) deve avvenire preferibilmente prima dello svezzamento o entro una settimana dallo stesso. Devono disporre di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi. Non devono presentare segni di lotta violenta, in caso vi siano, devono essere adottate idonee misure (fornire abbondante paglia o altro materiale da esplorazione). Gli animali a rischio o quelli particolarmente aggressivi devono essere tenuti separati dal gruppo. La somministrazione di tranquillanti deve avvenire solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un veterinario.			
<b>TOTALE</b>				

**PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO  
SUINI  
VERBALE DI SOPRALLUOGO – BENESSERE DEI SUINI  
( D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 534/92 e successive modifiche )**

**REGIONE** .....

**ASL** .....

Denominazione azienda .....

Codice azienda .....

Indirizzo .....

Sede legale .....

Proprietario .....

Detentore .....

Indirizzo produttivo dell'azienda .....

numero totale suini presenti .....

verri n. ....

scrofe e scrofette n. ....

lattonzoli n. ....

suinetti e suini all'ingrasso n. ....

n. capannoni .....

Data di costruzione o di inizio attività .....

Data dell'ultima ristrutturazione dell'azienda .....

			PROVVEDIMENTI	
D.Lgs. 146/2001(dir. 98/58/CE) - D.Lgs. 534/92 (dir. 91/629/CEE) – D.gs. 53/2004 (dir. 2001/88/CE e dir. 2001/93/CE)	Conforme Si	Non conforme No	Prescrizioni	Altre sanzioni
<b>1. Personale</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>n. addetti .....</li> <li>gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti</li> <li>il personale addetto ad accudire gli animali ha ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'art. 3 e all'allegato</li> <li>sono previsti corsi di addestramento specifici in materia per il personale addetto agli animali</li> <li>indicare la frequenza dei corsi (una volta l'anno, ogni sei mesi ecc).....</li> <li>indicare da chi sono stati organizzati i corsi (Regione, ASL, Associazioni di categoria ecc.).....</li> </ol>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>2. Controllo degli animali</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno</li> <li>è disponibile un'adeguata illuminazione che consente l'ispezione completa degli animali</li> <li>gli animali malati o feriti ricevono immediatamente un trattamento appropriato</li> <li>sono presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati o feriti ecc.)</li> </ol>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>3. Registrazione dei dati</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>è presente il registro dei trattamenti farmacologici</li> <li>il registro è conforme</li> <li>è presente il registro del numero dei casi di mortalità constatati</li> </ol>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>4. Libertà di movimento</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>la libertà di movimento dell'animale non è limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni</li> <li>le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo (escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe) corrispondono ad almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg</li> <li>0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg</li> <li>0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30kg</li> <li>0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg</li> </ul> </li> </ol>				

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg</li> <li>• 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg</li> <li>• 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg</li> </ul> <p>c. rispetto del divieto di utilizzare, costruire o convertire impianti in cui le scrofe e le scrofette sono tenute all'attacco (in vigore dal 1° gennaio 2001)</p> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <p>a. le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta e scrofa allevate in gruppo sono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,64 mq per ciascuna scrofetta dopo la fecondazione</li> <li>• 2,25 mq per ciascuna scrofa</li> </ul> <p>b. se le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe sono allevate in gruppi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) meno di sei animali le superfici libere disponibili <u>devono essere</u> aumentate del 10%;</li> <li>2) 40 o più animali le superfici libere disponibili <u>possono</u> essere ridotte del 10 %</li> </ol> <p>c. nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto le scrofe e le scrofette <u>devono essere</u> allevate in gruppo</p> <p>d. i lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette hanno una lunghezza superiore a 2,8 m.</p> <p>e. se sono allevati meno di 6 animali i lati del recinto hanno una lunghezza superiore a 2,4 m.</p> <p>f. <u>deroga per la aziende con meno di 10 scrofe:</u> le scrofe e le scrofette sono allevate individualmente nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto in tal caso gli animali possono girarsi facilmente nel recinto</p> <p>g. il recinto individuale in cui possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti particolarmente aggressivi, che sono stati attaccati da altri suini o che sono malati, feriti etc.) permette all'animale di girarsi facilmente (se ciò non è in contraddizione con specifici pareri veterinari)</p>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<p><b>5. Requisiti dei fabbricati/Stabulazione</b></p> <p>a. i materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non sono nocivi per gli animali</p> <p>b. non vi sono spigoli taglienti o sporgenze</p> <p>c. la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas sono mantenute entro limiti</p>				

<p>non dannosi per gli animali</p> <p>d. <u>luce</u> - dove sono stabulati i suini è assicurata la luce di intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno</p> <p>e. <u>rumori</u> - dove sono stabulati i suini sono evitati i rumori continui di intensità pari a 85 dBA, i rumori costanti ed improvvisi</p> <p>f. <u>i locali di stabulazione</u> sono costruiti in modo di permettere agli animali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevolmente (fisico e termico) adeguatamente prosciugata e pulita</li> <li>• stare distesi contemporaneamente</li> <li>• riposare ed alzarsi con movimenti normali</li> <li>• vedere altri suini (scrofe e scrofette nella settimana che precede il parto e durante il parto stesso possono essere tenute fuori dalla vista degli altri animali)</li> </ul> <p>g. <u>i pavimenti</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni ai suini</li> <li>• sono costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze agli animali</li> <li>• sono adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini</li> <li>• se non è prevista una lettiera i pavimenti sono a superficie rigida, piana e stabile</li> <li>• gli escrementi, l'urina e i foraggi non mangiati o caduti devono essere rimossi con regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori</li> </ul> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <p>a. scrofette dopo la fecondazione e scrofe gravide una parte della superficie libera totale a disposizione per ciascuna è costituita da pavimento pieno continuo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) di almeno 0,95 mq per ogni scrofetta</li> <li>2) di almeno 1,3 mq per ogni scrofa</li> </ol> <p>b. una parte di tale pavimento (non superiore al 15%) è riservata alle aperture di scarico (griglie, tombini ecc.)</p> <p>c. i pavimenti fessurati <u>in calcestruzzo</u> per suini allevati in gruppo hanno l'ampiezza massima delle aperture di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 mm per i lattonzoli;</li> <li>• 14 mm per i suinetti;</li> <li>• 18 mm per i suini all'ingrasso;</li> <li>• 20 mm per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe;</li> </ul> <p>d. i pavimenti fessurati <u>in calcestruzzo</u> per suini allevati in gruppo hanno l'ampiezza minima dei travetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50 mm per i lattonzoli e i suinetti;</li> <li>• 80 mm per i suini all'ingrasso, le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe.</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				

<b>6. Impianti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, è previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali</li> <li>b. in caso di guasto all'impianto è previsto un sistema di allarme che segnali il guasto</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>7. Mangimi ed altre sostanze/ Alimentazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. non viene somministrata alcuna sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il benessere degli animali</li> <li>b. tutti i suini sono nutriti almeno una volta al giorno</li> <li>c. se sono alimentati in gruppo e non "ad libitum" o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino ha accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo</li> <li>d. a partire dalla seconda settimana di età, ogni suino dispone di acqua fresca permanente ed in quantità sufficiente</li> <li>e. le scrofe e le scrofette allevate in gruppo sono alimentate utilizzando un sistema idoneo a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività</li> <li>f. per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare tutte le scrofe e le scrofette asciutte gravide ricevono mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente ed alimenti ad alto tenore energetico</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>8. Mutilazioni</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al d.lgs. 146/2001, punto 19 Sono praticate:</li> <li>b. la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi 7 giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta</li> <li>c. la riduzione delle zanne dei verri, se necessaria, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza</li> <li>d. il mozzamento di una parte della coda entro i primi 7 giorni di vita</li> <li>e. la castrazione dei suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti entro i primi 7 giorni di vita</li> <li>f. l'apposizione di un anello al naso, (ammesso solo quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto)</li> <li>g. tutte queste operazioni sono praticate da un veterinario o da altro personale specializzato (art. 5 bis) con tecniche e mezzi adeguati ed in condizioni igieniche</li> </ul>				

<p>h. se la castrazione o il mozzamento della coda sono praticati dopo il 7° giorno di vita, sono eseguiti sotto anestesia e con somministrazione prolungata di anestetici, unicamente da un medico veterinario</p> <p>i. il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli non costituiscono operazioni di routine, ma sono praticati soltanto se sono comprovate lesioni ai capezzoli delle scrofe, agli orecchi o alle code dei suinetti e dopo aver adottato misure intese ad evitare le morsicature delle code ed altri comportamenti anormali (tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità)</p>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<p><b>9. Pratiche di allevamento</b></p> <p>a. non sono praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provocano o possano provocare agli animali sofferenze o lesioni (questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali)</p> <p>b. <u>materiale manipolabile:</u> i suini (fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 5 per scrofe e scrofette) hanno accesso ad una quantità sufficiente di materiale che consente loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione (ad es. paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba o un loro miscuglio, etc.) - salvo che il loro uso possa compromettere la salute o il benessere degli animali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare il materiale manipolabile utilizzato .....</li> <li>• indicare eventualmente il motivo dell'assenza del materiale manipolabile .....</li> </ul> <p><u>Disposizioni applicabili a partire dal 15 marzo 2004 nelle aziende nuove o ricostruite o adibite all'allevamento del suino per la prima volta dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 53/2004 e dal 1° gennaio 2013 in tutte le aziende</u></p> <p>a. le scrofe e le scrofette hanno accesso permanente al materiale manipolabile che soddisfi almeno i pertinenti requisiti elencati nell'allegato al D.Lgs. 53/2004</p> <p>b. indicare il materiale manipolabile utilizzato paglia, fieno, segatura, composti di funghi, torba, materiale grossolano (legno) o altro, <u>specificare</u>.....</p>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				



<b>10. Verri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la superficie libera al suolo minima del recinto per verro adulto è di 6 mq</li> <li>b. nel recinto il verro si può girare ed avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini</li> <li>c. se il recinto viene utilizzato anche per l'accoppiamento la superficie al suolo è di almeno 10 mq ed è libero da ostacoli (in vigore dal 1° gennaio 2005 per tutte le aziende)</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>11. Scrofe e scrofette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sono adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi</li> <li>b. sono sottoposte a trattamenti contro i parassiti interni ed esterni (se necessario)</li> <li>c. vengono pulite se sistemate negli stalli da parto</li> <li>d. nella settimana precedente il parto dispongono di lettiera adeguata in quantità sufficiente (tranne nel caso in cui sia tecnicamente irrealizzabile per il sistema di eliminazione dei liquami)</li> <li>e. dietro alla scrofa o alla scrofetta è prevista una zona libera che rende agevole il parto naturale o assistito.</li> <li>f. gli stalli da parto sono provvisti di strutture per proteggere i lattonzoli ad es. apposite sbarre</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				
<b>12. Lattonzoli</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. una parte del pavimento è sufficientemente ampia da consentire agli animali di riposare contemporaneamente</li> <li>b. questa superficie è piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato</li> <li>c. nel caso si usi uno stallo da parto i lattonzoli dispongono di spazio sufficiente per essere allattati senza difficoltà</li> <li>d. nessuno di essi viene staccato dalla scrofa prima dei 28 giorni d'età (tranne vi sia influenza negativa per la madre o il lattonzolo stesso)</li> <li>e. i lattonzoli sono svezzati prima dei 28 previsti max 7 giorni prima (21 gg) ma vengono trasferiti in impianti specializzati</li> <li>f. gli impianti specializzati vengono svuotati, puliti e disinfettati prima dell'introduzione di un nuovo gruppo</li> <li>g. gli impianti specializzati sono separati dagli impianti in cui sono tenute le scrofe (per ridurre i rischi di malattie ai piccoli)</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				

<b>13. Suinetti e suini all'ingrasso</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. quando sono tenuti in gruppo vengono prese sufficienti misure per evitare lotte che vadano oltre il comportamento normale</li> <li>b. la modificazione dei gruppi (mescolamento di suini che non si conoscono) avviene di preferenza prima dello svezzamento o entro una settimana dallo svezzamento</li> <li>c. I suini dispongono di spazi adeguati per allontanarsi e nascondersi dagli altri</li> <li>d. si notano segni di lotta violenta</li> <li>e. in tal caso sono state adottate idonee misure (ad es. fornire agli animali abbondante paglia o altro materiale per esplorazione)</li> <li>f. gli animali a rischio o particolarmente aggressivi sono tenuti separati dal gruppo</li> <li>g. la somministrazione di tranquillanti avviene solo in casi eccezionali e dietro prescrizione di un medico veterinario</li> </ul>				
<b>TOTALE SANZIONI</b>				

**GIUDIZIO FINALE**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma Proprietario /Detentore

Firma e Timbro Veterinario Ufficiale