

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA, IDENTIFICAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO INFESTANTI PER LE ESIGENZE DELLA AUSL UMBRIA 2

CHIARIMENTO N.2

Domanda:

1. Se possibile conoscere, anche in via approssimativa, il numero di erogatori per la derattizzazione sia interni che esterni, il numero di trappole per striscianti, il numero di caditoie distinti per le varie strutture.
2. Si chiede di conoscere il numero di eventuali interventi straordinari al di fuori da quanto indicato negli allegati 1 e 2 e se sono inclusi nella base di gara.

Risposta:

1. Relativamente al numero di erogatori per la derattizzazione (interni ed esterni), al numero di trappole per insetti striscianti e al numero di caditoie, si precisa che tali elementi non sono preventivamente determinabili. Gli stessi dovranno essere valutati dall'operatore economico in sede di sopralluogo, al fine di verificare direttamente le caratteristiche delle strutture e degli spazi oggetto del servizio e formulare un'offerta congrua e adeguata, idonea a garantire il controllo delle problematiche oggetto dell'appalto secondo le esigenze dell'ASL.
2. Per quanto concerne eventuali interventi straordinari ulteriori rispetto a quanto indicato negli allegati 1 e 2, si evidenzia che, trattandosi per loro natura di interventi non programmabili, non è possibile prevederne a priori il numero. In particolare, non è possibile stimare eventuali focolai legati ad arbovirosi (quali, a titolo esemplificativo, dengue o West Nile). Pertanto, tali interventi non sono quantificabili preventivamente nella base di gara.