

AVVISO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PER RICHIESTA PREVENTIVO

OGGETTO: Avviso di Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. Affidamento del servizio di manutenzione full risk comprensivo dei controlli periodici sulla qualità delle acque, per gli impianti dei centri di dialisi afferenti il P.O. San Giovanni Battista di Foligno, il P.O. Santa Maria dei Laici di Amelia, il P.O. del Santa Maria della Stella di Orvieto ed il P.O. San Matteo degli Infermi di Spoleto della Usl Umbria 2.

Premesso che:

- L'Azienda Sanitaria USL Umbria 2 (di seguito anche l'Azienda o Stazione Appaltante) ha esigenza di affidare il servizio in oggetto richiamato;
- per quanto sopra, in conformità ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, economicità, questa Azienda intende acquisire manifestazioni di interesse e preventivi da parte di operatori economici che ritengano di poter offrire le prestazioni professionali pienamente rispondenti alle esigenze ed alle caratteristiche appresso indicate;
- il presente avviso è finalizzato a ricevere, da parte di operatori economici, la disponibilità professionale ai fini di un successivo ipotetico affidamento del servizio senza che le stesse vincolino in alcun modo l'Azienda;
- l'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali; l'Azienda si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- l'Azienda, infine, si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico eventuale ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente avviso;

si forniscono le seguenti informazioni afferenti i lavori da affidare.

STAZIONE APPALTANTE

Azienda U.S.L. Umbria 2 Via Bramante n. 37, 05100 Terni, P. I.V.A. 01499590550.

Settore di Riferimento: Servizio Attività Tecniche Manutenzioni Ingegneria Clinica

R.U.P.: P.A. Gianluca Cinti

Mail: gianluca.cinti@uslumbria2.it

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

1) SPECIFICHE DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di tipo full risk, comprensivo dei controlli periodici sulla qualità degli acque, degli impianti di trattamento e distribuzione acqua dei centri dialisi della USL Umbria 2.



Ai sensi dell'art. 11 comma 2 la Stazione Appaltante individua quale CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto il "CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti".

Sarà richiesto a ciascun operatore economico al momento della presentazione della domanda di confermare l'applicazione del suddetto CCNL oppure, ai sensi dell'art. 11 comma 3, di indicare il differente contratto applicato che deve garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra riportato.

2) DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto ha per oggetto i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'impianto di trattamento e distribuzione acqua.

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato e comprenderà:

- Manutenzione preventiva programmata
- Manutenzione correttiva su guasto in numero illimitato.

Tali attività saranno espletate in accordo con le Linee Guida SIN.

Per la descrizione dettagliata del servizio si fa riferimento all'art 6 – Servizio di Assistenza e Manutenzione full risk - del Capitolato Tecnico.

3) TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, da concludersi mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L'operatore economico con il quale sarà instaurata la trattativa diretta tramite MePA sarà scelto, senza la formulazione di una formale graduatoria, tenendo conto dei seguenti elementi valutativi, riportati in ordine decrescente di importanza:

- Organizzazione del servizio di assistenza tecnica e risorse disponibili sul territorio
- Tempi di intervento e di risoluzione del guasto
- Esperienza e competenze del personale che si intende impiegare per il servizio
- Reportistica
- Quotazione economica

4) DOCUMENTAZIONE TECNICA

I soggetti partecipanti dovranno presentare, pena esclusione, la seguente documentazione tecnica, che sarà parte integrante dei processi di valutazione delle offerte tecniche:

- piano della manutenzione programmata
- piano della manutenzione correttiva
- piano dei controlli biochimici e microbiologici

5) IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto è stimato in € 140.000,00 iva esclusa.



6) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 24 per tutti i P.O. indicati, fatta eccezione per il P.O. San Matteo degli Infermi di Spoleto la cui durata è fino alla data di espletamento della gara per la fornitura e installazione "chiavi in mano" di un impianto di trattamento e produzione acqua di dialisi.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA /OFFERTA SU MePA:

- a) iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione MePA;
- b) assenza delle cause di esclusione di cui all'artt. 94 - 95 del D. Lgs 36/2023;

8) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEL PREVENTIVO

- a) La manifestazione d'interesse, redatta sul "modulo A" predisposto e allegato al presente avviso dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura.
- b) il preventivo redatto sul "modulo B", predisposto e allegato al presente avviso, dovrà essere redatto in lingua italiana, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura;
- c) la domanda dovrà pervenire **entro e non oltre il giorno 04/12/2023 ore 12:00 a mezzo PEC all'indirizzo aslumbria2@postacert.umbria.it**.

Il recapito della documentazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL Umbria 2, qualora la documentazione non giunga a destinazione in tempo utile, valendo, per l'avviso, il solo termine sopra indicato. Le manifestazioni pervenute oltre il termine di scadenza non saranno ritenute ammissibili alla partecipazione e, quindi, escluse. Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: *"Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. Affidamento del servizio di manutenzione full risk comprensivo dei controlli periodici sulla qualità delle acque, per gli impianti dei centri di dialisi afferenti il P.O. San Giovanni Battista di Foligno, il P.O. Santa Maria dei Laici di Amelia, il P.O. della Santa Maria della Stella di Orvieto ed il P.O. San Matteo degli Infermi di Spoleto della Usl Umbria 2"*.

9) SOPRALLUOGO

Le Ditte partecipanti alla procedura di gara dovranno effettuare, pena esclusione, un sopralluogo preventivo presso il Centro Dialisi previ accordi con il personale designato del Servizio Ingegneria Clinica e il Responsabile del Centro Dialisi o suo delegato, onde prendere precisa e completa visione delle condizioni dei locali, impiantistiche esistenti e quant'altro ritenuto necessario. Per tale attività, il designato del Servizio Ingegneria Clinica rilascerà opportuna certificazione da presentare in sede di offerta.

10) ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sulla homepage del sito internet istituzionale nella sezione bandi di gara e avvisi, link

<http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti>



11) ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

- **Modulo A** di domanda alla Manifestazione di interesse;
- **Modulo B** invio preventivo;
- **Capitolato tecnico**;
- **Questionario fornitore**.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. L'Azienda Usl Umbria 2, nella sua qualità di titolare del trattamento, mette a disposizione le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 anche all'indirizzo internet <http://uslumbria2.it/pagine/privacy-000>. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023, per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

13) ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: gianluca.cinti@uslumbria2.it oppure altre informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Attività Tecniche Manutenzioni Ingegneria Clinica Sig.ra Francesca Porzi 0744204887 francesca.porzi@uslumbria2.it. L'Azienda non fornisce informazioni e chiarimenti riguardanti la procedura di registrazione e abilitazione al MePA.

Terni, lì

Il R.u.p.
Area Ingegneria Clinica
Coll. Tecnico Prof.le
P.A. Gianluca Cinti
(*firmato digitalmente*)

La Dirigente del Servizio f.f.
Manutenzioni Attività Tecniche I.C.
Arch. Maria Luisa Morina
(*firmato digitalmente*)