



OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA FOLIGNO

Dipartimento Materno Infantile – S.C. di Pediatria e Neonatologia

Presidio Ospedaliero di Foligno 2° piano – ascensore B

Nido: 0742/3397689

Coordinatrice: 0742/3397668 FAX :0742/3397665

e-mail: neonatale.foligno@uslumbria2.it

Cari Genitori,

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel nostro Ospedale e di informarvi sul servizio di "Rooming-In" offerto nel reparto di Neonatologia. Il Rooming-In è una pratica che consente ai neonati di rimanere nella stessa stanza dei genitori durante il periodo di degenza. Questo approccio mira a favorire il legame tra genitori e bambino, promuovendo un ambiente più familiare e rassicurante sia per il neonato che per voi. Per garantire un'esperienza positiva e sicura, il nostro personale medico e infermieristico sarà sempre disponibile per offrirvi supporto e assistenza. Vi saranno fornite tutte le informazioni necessarie su come accudire il vostro bambino, inclusi consigli sull'allattamento, il cambio dei pannolini e il monitoraggio del sonno. Vi invitiamo a fare domande e a esprimere qualsiasi preoccupazione: il nostro obiettivo è rendere il vostro soggiorno il più confortevole e sereno possibile.

Di seguito sono elencate alcune informazioni essenziali che vi preghiamo di leggere attentamente.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Durante la permanenza in ospedale vi verrà fatto firmare il **consenso al trattamento dei dati**, nel rispetto della privacy e della vostra identità personale, culturale e religiosa.

L'iscrizione del neonato deve essere effettuata presso l'Anagrafe del Comune di nascita (o il Reparto di Ostetricia tramite un nostro addetto amministrativo dal lunedì al venerdì) o nel comune di residenza.

L'iscrizione al SSN del neonato deve essere effettuata presso l'Anagrafe Sanitaria di riferimento in base alla vostra residenza. Se siete residenti nei Comuni del territorio della USLUmbria 2 potete fare l'iscrizione all'Anagrafe Sanitaria situata presso lo sportello ALPI sito al piano terra (dall'ingresso: corridoio di destra adiacente la pre-ospedalizzazione), dal lunedì al venerdì, dalle **8:30** alle **16:00**.

N.B.: prima della dimissione la fotocopia della **tessera sanitaria provvisoria** (cartacea) deve essere obbligatoriamente consegnata al personale infermieristico della Neonatologia che provvederà ad allegarla alla cartella clinica.

PROFILASSI NEONATALI

Dopo la nascita il neonato sarà sottoposto alle seguenti profilassi di legge:

- somministrazione di vitamina K (per la prevenzione della forma classica della malattia emorragica del neonato);
- somministrazione di collirio o pomata oftalmica (per prevenire una possibile infezione batterica per contaminazione durante il passaggio nel canale del parto).

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

L'assistenza alla diade madre/neonato ed il supporto all'allattamento al seno sono garantiti:

- dalle ore **7:00 alle ore 21:00** dal personale infermieristico della Pediatria Neonatologia (la stanza degli infermieri è situata all'interno della U.O. di Ostetricia, a fianco alla Patologia Neonatale);
- dalle ore **21:00 alle ore 7:00** dal personale della Ostetricia.

Si raccomanda:

- di conservare e consegnare al personale sanitario (ostetriche/infermiere) il pannolino contenente la prima emissione di feci del neonato (meconio) per l'invio al laboratorio dell'Ospedale "Meyer" di Firenze (screening neonatale);
- di segnalare al personale sanitario l'avvenuta prima emissione di **urine**.

Si consiglia di eseguire la medicazione del **moncone ombelicale** (come vi verrà mostrato) con garze sterili almeno 2 volte al giorno e comunque ogni volta che queste si dovessero sporcare con pipì o feci, sostituendole con altre asciutte. E' necessario procurarsi il kit per la cura del moncone ombelicale: rete elastica tubulare + garze sterili.

CONTROLLI DEL NEONATO DURANTE LA DEGENZA

I **controlli** che saranno eseguiti durante il ricovero comprendono:

- Visita neonatologica (alla nascita e a 48 h di vita, in condizioni fisiologiche).
- Rilevazione dei parametri vitali (ossigenazione, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura corporea) una volta ogni turno.
- Peso giornaliero.
- Rilevazione di glicemia, bilirubina ed ematocrito (esami eseguiti mediante puntura del tallone e/o metodo transcutaneo).
- Screening metabolico esteso, otoemissioni acustiche, riflesso rosso retinico (in dimissione).

PER LA SICUREZZA DURANTE IL RICOVERO SI RACCOMANDA DI:

- Durante la degenza, il neonato deve essere sempre tenuto nella culla ospedaliera con sponde e freni attivi (ove presenti), assicurandosi che sia integra e priva di varchi che possano esporre a rischio di intrappolamento degli arti.
- Utilizzare la culla per tutti gli spostamenti (visite, consulenze, cambio stanza), evitando di portare il neonato in braccio oltre pochi passi.
- Posizionare sempre il neonato nella culla in posizione supina (sulla schiena), al di fuori dei momenti di allattamento; non porlo mai prono (a pancia in giù).
- Non dormire mai insieme al neonato nel letto materno: il neonato deve riposare sempre nella propria culla, soprattutto se la madre è stanca o non è presente un altro caregiver.
- Se la madre è affaticata o sotto effetto di farmaci, e non vi è altro caregiver presente, l'allattamento deve avvenire con il supporto del personale.
- Segnalare tempestivamente al personale sanitario eventuali preoccupazioni o anomalie (es. difficoltà nell'attacco al seno, movimenti anomali, scosse degli arti, ammiccamenti, cambiamenti di colorito cutaneo o sudorazione, difficoltà respiratoria).

