

# NAFLD: un approccio clinico multidisciplinare



## Programma

- 14:30-14:40 Introduzione (M. Braccaccia)
- 14:40-15:10 Dimensioni del problema: epidemiologia e fattori di rischio (G. Ralli)
- 15:10-15:50 Eziopatogenesi e quadri anatomo-patologici (M. Piciucchi)
- 15:50-16:30 Dalla steatosi alla fibrosi: ruolo diagnostico dei biomarkers e delle tecniche di imaging (P. Roselli)
- 16:40-17:10 Gestione infermieristica paziente cirrotico: caso clinico (T. Purgatori)
- 17:10-17:40 Stile di vita e regime dietetico (E. Moriconi)
- 17:40-18:20 Nuove prospettive terapeutiche (D. Pastori)
- 18:20-18:30 Conclusione ECM

**P.O. Orvieto 23 ottobre h 14:30 c/o Sala Convegni p.-1**  
**In Videoconferenza con il PO di Foligno c/o Sala "Alesini"**

La NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) è la più comune patologia epatica nei paesi occidentali, risulta in netto incremento negli ultimi anni anche nei paesi in via di sviluppo; è strettamente correlata con insulino-resistenza e obesità ed è frequentemente presente nei pazienti affetti da diabete che hanno anche maggiore probabilità di presentare forme più gravi quali NASH (Non-Alcoholic Steato Hepatitis) e cirrosi epatica. Nonostante la NAFLD stia raggiungendo proporzioni endemiche, la terapia di questa condizione clinica rimane una sfida per la comunità scientifica.