

Prosegue la campagna di vaccinazione a tappeto contro il virus: dosi gratuite per alcune categorie

L'Usl ha dichiarato guerra all'influenza

► TERNI

Va avanti la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Usl Umbria 2 in collaborazione con i medici di medicina generale. La vaccinazione è gratuita per le persone di età superiore ai 65 anni, i bambini con più di 6 mesi, i ragazzi e gli adulti fino a 65 anni di età affetti da patologie croniche a carico dell'apparato respiratorio o altri gravi malattie dell'apparato cardio-circolatorio, il diabete, l'insufficienza renale cronica e i tumori. Vaccini gratis anche per bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale, donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, pazienti ricoverati presso strutture per lungodegenti, medici e personale sanitario di assistenza, familiari a contatto con soggetti ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, ca-

tegorie che, per motivi di lavoro, siano a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione. Una sola dose di vaccino è sufficiente per i soggetti di tutte le età eccetto per i bambini di età inferiore ai 9 anni, mai vaccinati in precedenza, per i quali si raccomandano due dosi a distanza di almeno quattro settimane. "La vaccinazione - fa sapere l'Usl - è efficace perché assicura una buona copertura contro il rischio di contrarre la malattia e soprattutto evita le possibili complicanze. E' sicura perché i rari effetti collaterali quali arrossamento nel punto di inoculazione o senso di malessere generale con febbre sono limitati. Per prevenire la diffusione dell'influenza sono comunque molto importanti alcune semplici misure di protezione personale e di precauzione come lavarsi spesso le mani, coprirsi naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi le mani, soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso. In caso di sintomi in-

fluenzali è bene rimanere in casa e limitare i contatti con altre persone".

La vaccinazione viene effettuata in tutti gli ambulatori dei medici di medicina generale e, per i bambini a rischio e per i dipendenti a contatto con il pubblico, ci si può rivolgere anche ai centri vaccinali o ai centri di salute dell'Usl Umbria 2. ◀



Peso: 16%