

|                                                                                   |                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Antibiotico Profilassi Perioperatoria<br/>OTORINOLARINGOIATRIA</b> | MOD APP ORL               |
|                                                                                   | <b>DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE</b>                                  | Rev. 00<br>Del 29/09/2015 |

| TIPO DI INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROFILASSI ANTIBIOTICA- ORL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NOTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANTIBIOTICO E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE<br>(1° SCELTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEI PAZIENTI ALLERGICI AI BETALATTAMICI<br>(2° SCELTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CHIRURGIA DELL'ORECCHIO PULITA</b><br>• Miringoplastica<br>• Timpanoplastica<br><b>CHIRURGIA DI NASO, SENI NASALI, PARANASALI</b><br>• Settoplastiche/rinosettoplastiche<br><b>CHIRURGIA DELLE TONSILLE</b><br>• Adenotonsillectomia<br><b>CHIRURGIA DI TESTA E COLLO PULITA</b><br>• Tiroidectomia totale/parziale<br>• Paratiroidectomia<br>• Linfoadenectomie<br>• Svuotamenti laterocervicali sottomascellari elettivi                                  | <b>Di norma: nessuna profilassi antibiotica</b><br><b>Se, il punteggio ASA è &gt;= 3, somministrare:</b><br>• una cefalosporina di 1° generazione (cefazolina 2 g)<br><i>oppure</i><br>• una cefalosporina di 2° generazione (cefuroxima 2 g)                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Di norma: nessuna profilassi antibiotica</b><br><b>Se lo si ritiene fortemente necessario, somministrare</b> un antibiotico non betalattamico con spettro adeguato (ad esempio):<br>• clindamicina <sup>^</sup> (600 mg)<br><i>oppure</i><br>• cotrimoxazolo <sup>^</sup> 2 fl (ogni fl contiene trimetoprim 80 mg e sulfametoxazolo 400 mg) da infondere in 1 ora | <sup>^</sup> farmaco che non presenta in scheda tecnica l'indicazione di profilassi antibiotica in chirurgia<br><br><sup>o</sup> le aminopenicilline e associate ad un inibitore delle betalattamasi sono tra gli antibiotici più frequentemente utilizzati in terapia, il loro uso in profilassi deve essere quindi limitato e valutato caso per caso<br><br><i>Per la profilassi antibiotica in pazienti portatori di protesi o materiale protesico extracardiaco e la profilassi antibiotica dell'endocardite batterica per le quali si fa riferimento alla LG n. 17 del SNLG "Antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto" (Allegato 2 e Allegato 3).</i> |
| <b>CHIRURGIA DELL'ORECCHIO, PULITA-CONTAMINATA O CONTAMINATA</b><br>• Otoneurochirurgia<br>• Timpanoplastiche<br>• Chirurgia dell'otosclerosi<br><b>CHIRURGIA DI NASO, SENI NASALI, PARANASALI</b><br>• Intervento contaminato in endoscopia attraverso naso, seni paranasali, orofaringe<br><b>CHIRURGIA DELLA TESTA E DEL COLLO, PULITA-CONTAMINATA E CONTAMINATA</b><br>• Chirurgia oncologica del massiccio facciale<br>• Lembi<br>• Fistole rinoliquorali | <b>Somministrare:</b><br>• una cefalosporina di 2° gen. (cefuroxima 2 g o cefonicid 1 g) in associazione con clindamicina <sup>^</sup> 600 mg o metronidazolo 500 mg <b>come 2° scelta</b><br>• una ureidopenicillina (ad es. piperacillina 4 g)<br><i>oppure</i><br>• una aminopenicillina associata ad un inibitore delle betalattamasi [amoxicillina/ac. clavulanico 2,2 g (1,2 g se peso < 50 Kg) da infondere in 30 minuti] <sup>o</sup><br>• dose intraoperatoria per interventi di <b>durata superiore a 3 ore</b> | <b>Somministrare</b> un antibiotico non betalattamico con spettro adeguato, ad esempio:<br>• un aminoglicoside (gentamicina <sup>^</sup> 3 mg/Kg) + clindamicina <sup>^</sup> 600 mg o metronidazolo 500 mg<br><b>NB:</b> la dose di gentamicina non va ripetuta.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |